

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2017р.  
№ 807

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2017р.  
№ 384

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9416020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 201,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 67 201,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Житловий кодекс УРСР. Закон України "Про житлово-комунальні послуги".  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік». Рішення Київської міської ради від 20.12.2017р. № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 533/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 20.12.2017р. № 704/3711 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 р. №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" (зі змінами). Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.
6. **Мета бюджетної програми**  
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспо. 4 бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми  |
|-------|---------|-------|--|
| 1     | 9416021 | 0610  | Капітальний ремонт житлового фонду   |
| 2     | 9416022 | 0610  | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
|       | 9416021 | 0610  | Капітальний ремонт житлового фонду   |                | 63054,600        | 63054,600  |
| 1     | 9416021 | 0610  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків   |                | 58336,600        | 58336,600  |
| 2     | 9416021 | 0610  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету       |                | 4718,000         | 4718,000   |
|       | 9416022 | 0610  | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків                           |                | 4146,400         | 4146,400   |
| 3     | 9416022 | 0610  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |                | 4146,400         | 4146,400   |
|       |         |       | Усього   |                | 67 201,000       | 67 201,000 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|-------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     |       | 2     | 3  | 4              | 5                |           |
|       |       | 6022  | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків   |                | 4146,400         | 4146,400  |
|       |       | 6021  | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |                | 4146,400         | 4146,400  |
|       |       |       | Капітальний ремонт житлового фонду   |                | 63054,600        | 63054,600 |
|       |       |       | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |                | 63054,600        | 63054,600 |
|       |       |       | Усього   |                | 67201,000        | 67201,000 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п  | КПКВК    | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|--------|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1      | 2        | 3   | 4              | 5                               | 6                  |
|        | 19416021 | Капітальний ремонт житлового фонду  |                |                                 |                    |
| затрат |          | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                          |                |                                 |                    |
| 1      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:     | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 58336,600          |
| 2      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту фісадів                                      | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2007,400           |
| 3      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9295,600           |
| 4      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6237,100           |
| 5      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 19036,500          |
| 6      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1394,000           |
| 7      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту електромереж                                 | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 800,000            |
| 8      | 9416021  | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 19442,000          |
| 9      | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем                         | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 54,000             |
| 10     | 9416021  | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп                                 | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 70,000             |
| 11     | 9416021  | загальна кількість фасадів  | од             | Звітність установ               | 541,000            |
| 12     | 9416021  | загальна кількість покрівель  | од             | Звітність установ               | 541,000            |

|                 |         |  |  |             |                   |             |
|-----------------|---------|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| 13              | 9416021 | загальна кількість сходових клітин   |  | Д           | Звітність установ | 1839,000    |
| 14              | 9416021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення                        |  | од          | Звітність установ | 1594,000    |
| 15              | 9416021 | загальна кількість електрощитових  |  | од          | Звітність установ | 649,000     |
| 16              | 9416021 | загальна кількість електромереж  |  | од          | Звітність установ | 649,000     |
| 17              | 9416021 | загальна кількість вентиляційних систем  |  | од.         | Звітність установ | 1300,000    |
| 18              | 9416021 | загальний метраж фасадів   |  | тис. м.кв.  | Звітність установ | 2435,000    |
| 19              | 9416021 | загальний метраж покрівель   |  | кв.м.       | Звітність установ | 654315,000  |
| 20              | 9416021 | загальний метраж сходових клітин   |  | кв.м.       | Звітність установ | 499620,000  |
| 21              | 9416021 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення                          |  | пог.м.      | Звітність установ | 1186970,000 |
| 22              | 9416021 | загальний об'єм вентиляційних систем   |  | куб. м.     | Звітність установ | 39000,000   |
| 23              | 9416021 | загальна довжина електромереж  |  | тис. пог. м | Звітність установ | 573,700     |
| 24              | 9416021 | кількість фасадів, що потребують ремонту   |  | од          | Звітність установ | 20,000      |
| 25              | 9416021 | кількість покрівель, що потребують ремонту   |  | од          | Звітність установ | 105,000     |
| 26              | 9416021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту                                       |  | од          | Звітність установ | 310,000     |
| 27              | 9416021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту          |  | од          | Звітність установ | 847,000     |
| 28              | 9416021 | кількість електрощитових, що потребують ремонту  |  | од          | Звітність установ | 134,000     |
| 29              | 9416021 | кількість електромереж, що потребують ремонту  |  | од          | Звітність установ | 360,000     |
| 30              | 9416021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів            |  | од.         | Звітність установ | 265,000     |
| 31              | 9416021 | кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту                                  |  | од.         | Звітність установ | 4,000       |
| 32              | 9416021 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту  |  | од.         | Звітність установ | 1540,000    |
| 33              | 9416021 | метраж фасадів, що потребують ремонту  |  | кв.м.       | Звітність установ | 78500,000   |
| 34              | 9416021 | метраж покрівель, що потребують ремонту  |  | кв.м.       | Звітність установ | 90170,000   |
| 35              | 9416021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту  |  | кв.м.       | Звітність установ | 68800,000   |
| 36              | 9416021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту            |  | пог.м.      | Звітність установ | 337700,000  |
| 37              | 9416021 | метраж вікон, що потребує заміни   |  | кв.м.       | Звітність установ | 59810,000   |
| 38              | 9416021 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту                                      |  | куб. м.     | Звітність установ | 120,000     |
| 39              | 9416021 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту                                       |  | пог.м.      | Звітність установ | 350700,000  |
| <b>продукту</b> |         |  |  |             |                   |             |
| 1               | 9416021 | кількість фасадів, що плануються відремонтувати  |  | од          | Звітність установ | 12,000      |
| 2               | 9416021 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати                                      |  | од          | Звітність установ | 22,000      |
| 3               | 9416021 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати                                |  | од.         | Звітність установ | 18,000      |
| 4               | 9416021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати   |  | од.         | Звітність установ | 46,000      |
| 5               | 9416021 | кількість електрощитових, що плануються відремонтувати                                 |  | од.         | Звітність установ | 16,000      |
| 6               | 9416021 | кількість електромереж, що плануються відремонтувати                                   |  | од.         | Звітність установ | 11,000      |
| 7               | 9416021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів |  | од.         | Звітність установ | 58,000      |
| 8               | 9416021 | кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати                           |  | од          | Звітність установ | 4,000       |
| 9               | 9416021 | кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати                                   |  | од          | Звітність установ | 1,000       |
| 10              | 9416021 | метраж фасадів, що плануються відремонтувати   |  | кв.м        | Звітність установ | 10544,000   |
| 11              | 9416021 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати   |  | кв.м        | Звітність установ | 28810,000   |
| 12              | 9416021 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати                                   |  | кв.м.       | Звітність установ | 29387,000   |

|                     |         |   |                                     |           |                   |           |
|---------------------|---------|---|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 13                  | 9416021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водов   | дення, що планується відремонтувати | .м.       | Звітність установ | 29263,000 |
| 14                  | 9416021 | метраж вікон, що планується замінити  |                                     | кв.м      | Звітність установ | 7934,100  |
| 15                  | 9416021 | об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати  |                                     | куб. м.   | Звітність установ | 120,000   |
| 16                  | 9416021 | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати   |                                     | пог.м.    | Звітність установ | 4340,000  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                                     |           |                   |           |
| 1                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 167,283   |
| 2                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 422,527   |
| 3                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 346,506   |
| 4                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 413,837   |
| 5                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 87,125    |
| 6                   | 9416021 | середня вартість ремонту 1 електромережі  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 72,727    |
| 7                   | 9416021 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку   |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 335,207   |
| 8                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи   |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 13,500    |
| 9                   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 70,000    |
| 10                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,190     |
| 11                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,323     |
| 12                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини   |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,212     |
| 13                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,651     |
| 14                  | 9416021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон   |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 2,450     |
| 15                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи  |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,450     |
| 16                  | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі   |                                     | тис. грн. | Розрахунок        | 0,184     |
| <b>якості</b>       |         |   |                                     |           |                   |           |
| 1                   | 9416021 | питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту  |                                     | %         | Розрахунок        | 11,940    |
| 2                   | 9416021 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту                  |                                     | %         | Розрахунок        | 3,056     |
| 3                   | 9416021 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту                                     |                                     | %         | Розрахунок        | 60,000    |
| 4                   | 9416021 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 |                                     | %         | Розрахунок        | 20,952    |
| 5                   | 9416021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  |                                     | %         | Розрахунок        | 5,806     |
| 6                   | 9416021 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту |                                     | %         | Розрахунок        | 5,431     |
| 7                   | 9416021 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів.       |                                     | %         | Розрахунок        | 21,887    |
| 8                   | 9416021 | питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту           |                                     | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 9                   | 9416021 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту   |                                     | %         | Розрахунок        | 0,065     |
| 10                  | 9416021 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту   |                                     | %         | Розрахунок        | 13,432    |
| 11                  | 9416021 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту  |                                     | %         | Розрахунок        | 31,951    |
| 12                  | 9416021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   |                                     | %         | Розрахунок        | 42,714    |

|   |         |   |           |                                 |             |
|---|---------|---|-----------|---------------------------------|-------------|
| 13  | 9416021 | питома вага довшини мереж тепло-, водопостачач 1 та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту                          | /о        | Розрахунок                      | 8,665       |
| 14  | 9416021 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни   | %         | Розрахунок                      | 13,266      |
| 15  | 9416021 | питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту                               | %         | Розрахунок                      | 100,000     |
| 16  | 9416021 | питома вага довшини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту                                    | %         | Розрахунок                      | 1,238       |
| <b>2 9416021 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b> |         |   |           |                                 |             |
| <b>затрат</b>   |         |   |           |                                 |             |
| 1   | 9416021 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 318,000     |
| 2   | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3100,000    |
| 3   | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1300,000    |
| 4   | 9416021 | загальна кількість сходових клітин  | од.       | Звітність установ               | 1839,000    |
| 5   | 9416021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення   | од.       | Звітність установ               | 1594,000    |
| 6   | 9416021 | загальний метраж сходових клітин  | кв.м      | Звітність установ               | 499620,000  |
| 7   | 9416021 | загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення   | пог.м.    | Звітність установ               | 1186970,000 |
| 8   | 9416021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів   | од.       | Звітність установ               | 265,000     |
| 9   | 9416021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту  | од.       | Звітність установ               | 310,000     |
| 10  | 9416021 | кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту   | од.       | Звітність установ               | 847,000     |
| 11  | 9416021 | метраж вікон, що потребує заміни  | кв.м.     | Звітність установ               | 59810,000   |
| 12  | 9416021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту   | кв.м.     | Звітність установ               | 68800,000   |
| 13  | 9416021 | довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту   | пог.м.    | Звітність установ               | 337700,000  |
| <b>продукту</b>   |         |   |           |                                 |             |
| 1   | 9416021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів  | од.       | Звітність установ               | 1,000       |
| 2   | 9416021 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати   | од.       | Звітність установ               | 7,000       |
| 3   | 9416021 | кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  | од.       | Звітність установ               | 3,000       |
| 4   | 9416021 | метраж вікон, що планується замінити  | кв.м      | Звітність установ               | 113,000     |
| 5   | 9416021 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати  | кв.м      | Звітність установ               | 12060,000   |
| 6   | 9416021 | довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  | пог.м.    | Звітність установ               | 1080,000    |
| <b>ефективності</b>   |         |   |           |                                 |             |
| 1   | 9416021 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку   | тис. грн. | Розрахунок                      | 318,000     |
| 2   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини  | тис. грн. | Розрахунок                      | 442,857     |
| 3   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення   | тис. грн. | Розрахунок                      | 433,333     |
| 4   | 9416021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон   | тис. грн. | Розрахунок                      | 2,814       |
| 5   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини  | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,257       |
| 6   | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення  | тис. грн. | Розрахунок                      | 1,204       |
| <b>якості</b>   |         |   |           |                                 |             |
| 1   | 9416021 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів                        | %         | Розрахунок                      | 0,377       |
| 2   | 9416021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок                      | 2,258       |
| 3   | 9416021 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | %         | Розрахунок                      | 0,354       |
| 4   | 9416021 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни   | %         | Розрахунок                      | 0,189       |
| 5   | 9416021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   | %         | Розрахунок                      | 17,529      |

|   |         |   |   |           |                                 |            |
|---|---------|---|---|-----------|---------------------------------|------------|
| 6   | 9416021 | питома вага довшини мереж тепло-, водовстачч. капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водовстаччання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту       | та водовідведення на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водовстаччання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту | %         | Розрахунок                      | 0,320      |
| <b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>                           |         |   |   |           |                                 |            |
| <b>1 9416022</b>  |         |   |   |           |                                 |            |
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b> |         |   |   |           |                                 |            |
| <b>затрат</b>   |         |   |   |           |                                 |            |
| 1   | 9416022 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:   |   | тис.грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4146,400   |
| 2   | 9416022 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель  |   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1421,000   |
| 3   | 9416022 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення   |   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 899,100    |
| 4   | 9416022 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових   |   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 60,000     |
| 5   | 9416022 | Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів  |   | тис.грн   | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1766,300   |
| 6   | 9416022 | загальна кількість покрівель  |   | од        | Звітність установ               | 65,000     |
| 7   | 9416022 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення   |   | од        | Звітність установ               | 260,000    |
| 8   | 9416022 | загальна кількість електрощитових   |   | од        | Звітність установ               | 78,000     |
| 9   | 9416022 | загальний метраж покрівель  |   | кв.м.     | Звітність установ               | 78585,000  |
| 10  | 9416022 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення   |   | пог.м.    | Звітність установ               | 193700,000 |
| 11  | 9416022 | кількість покрівель, що потребують ремонту  |   | од.       | Звітність установ               | 13,000     |
| 12  | 9416022 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту   |   | од        | Звітність установ               | 138,000    |
| 13  | 9416022 | кількість електрощитових, що потребують ремонту   |   | од        | Звітність установ               | 16,000     |
| 14  | 9416022 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів   |   | од        | Звітність установ               | 15,000     |
| 15  | 9416022 | метраж покрівель, що потребують ремонту   |   | кв.м.     | Звітність установ               | 11170,000  |
| 16  | 9416022 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту   |   | пог.м.    | Звітність установ               | 82600,000  |
| 17  | 9416022 | метраж вікон, що потребує заміни  |   | кв.м.     | Звітність підприємств           | 3390,000   |
| <b>продукту</b>   |         |   |   |           |                                 |            |
| 1   | 9416022 | кількість покрівель, що планується відремонтувати   |   | од        | Звітність установ               | 1,000      |
| 2   | 9416022 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  |   | од.       | Звітність установ               | 2,000      |
| 3   | 9416022 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати  |   | од.       | Звітність установ               | 1,000      |
| 4   | 9416022 | метраж покрівель, що планується відремонтувати  |   | кв.м      | Звітність установ               | 3095,000   |
| 5   | 9416022 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  |   | пог.м.    | Звітність установ               | 1197,000   |
| 6   | 9416022 | Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів  |   | од.       | Звітність установ               | 3,000      |
| 7   | 9416022 | метраж вікон, що планується замінити  |   | кв.м.     | Звітність підприємств           | 775,600    |
| <b>ефективності</b>   |         |   |   |           |                                 |            |
| 1   | 9416022 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі  |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 1421,000   |
| 2   | 9416022 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення   |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 449,550    |
| 3   | 9416022 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової  |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 60,000     |
| 4   | 9416022 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку   |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 588,767    |
| 5   | 9416022 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі  |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,459      |
| 6   | 9416022 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення   |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,751      |
| 7   | 9416022 | середня вартість заміни 1 кв. м вікон   |   | тис. грн. | Розрахунок                      | 2,227      |
| <b>якості</b>   |         |   |   |           |                                 |            |
| 1   | 9416022 | питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель   |   | %         | Розрахунок                      | 7,692      |
| 2   | 9416022 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання                |   | %         | Розрахунок                      | 1,449      |
| 3   | 9416022 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                 |   | %         | Розрахунок                      | 6,250      |
| 4   | 9416022 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів. |   | %         | Розрахунок                      | 20,000     |
| 5   | 9416022 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту  |   | %         | Розрахунок                      | 27,708     |
| 6   | 9416022 | питома вага довшини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання                         |   | %         | Розрахунок                      | 1,449      |
| 7   | 9416022 | питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни   |   | %         | Розрахунок                      | 22,879     |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрог (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План видатків звітного періоду |                  |                | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |       |    | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |    |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|-------|----|---|----|
|     |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | загальний фонд                 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  | Разом |    |   |    |
| 1   | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6                              | 7                | 8              | 9   | 10    | 11 | 12  | 13 |
|     | УСЬОГО:                        |       |   |                  |                                |                  |                |   |       |    |   |    |

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)


**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь\_8

27.12.2017 11:08:27

- 1 Паспорт бюджетної програми 000020222 від 27.12.2017 09:55:27  
 2 Паспорт бюджетної програми 000019531 від 04.12.2017 12:38:53